


NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT

Vervangt: N 169, type ZD

 z_1 volgens NEN 1364

Maten in mm

d	M2	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
d_1	1,4	1,7	2	2,5	2,5	3,5	4,5	6	7
n	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1	1,2	1,6
r	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
t	0,8	1	1,2	1,4	1,4	1,8	2	2,5	3
z_2	1,5	2	2,5	2,5	3	3	3,5	5	5,5
lengte l	gewicht in kg van 1000 stelschroeven ($7,85 \text{ kg/dm}^3$) \approx								
3	0,040								
4	0,059	0,085							
5	0,078	0,120	0,168	0,225					
6	0,097	0,155	0,208	0,285	0,296				
8		0,215	0,298	0,395	0,446	0,760	1,02		
10		0,275	0,388	0,505	0,596	1,01	1,42	2,50	
12			0,478	0,615	0,746	1,26	1,82	3,10	4,35
14				0,725	0,896	1,50	2,22	3,70	5,35
15				0,805	1,05	1,60	2,42	4,00	5,85
16						1,70	2,62	4,30	6,35
18						1,94	3,02	4,90	7,35
20							3,42	5,50	8,35
22							3,82	6,10	9,35
25								7,00	10,9
28								7,90	12,4
30									13,4
35									15,9

Gebruik bij voorkeur de vetgedrukte maten.

Materiaal

Staal: sterkte-eigenschappen van het gerede produkt 5S volgens NEN 914

Uitvoering

m volgens NEN 914.

Indien men dit verlangt, kan de tap worden gehard.

Schroefdraad

M-Metrisch volgens NEN 81

Aanduiding voor stelschroef met schroefdraad M6, $l = 10 \text{ mm}$:stelschroef M6 \times 10 - NEN 1489

Stelschroeven met zaagsnede en tap

Metrische schroefdraad

Uitvoering m

NEN 1489

juni 1960

Deze norm is opgesteld door commissie K (Onderdelen voor bevestiging).

Opmerking

Deze norm is in overeenstemming met de Duitse norm DIN 417, februari 1953.
Stelschroeven M2,3 en groter dan M10 zijn echter niet overgenomen.

Voorbeeld
Preview

De normen en de catalogus van normen, alsmede inlichtingen hierover en over de normalisatie in het algemeen, zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut, postbus 70, 's-Gravenhage, Duinweg 20-22, telefoon 070-514041*, postrekening 25301.

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Bestelformulier

Stuur naar:

NEN Standards Products & Services
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214
2600 WB Delft



NEN Standards Products & Services

Postbus 5059
2600 GB Delft

Vlinderweg 6
2623 AX Delft

T (015) 2 690 390
F (015) 2 690 271

www.nen.nl/normshop

Ja, ik bestel

__ ex. NEN 1489:1960 nl Stelschroeven met zaagsnede en tap - Metrische schroefdraad - Uitvoering m € 16.34

Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via www.nen.nl/normshop

Gratis e-mailnieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze e-mailnieuwsbrieven. www.nen.nl/nieuwsbrieven

Gegevens

Bedrijf / Instelling

T.a.v. O M O V

E-mail

Klantnummer NEN

Uw ordernummer BTW nummer

Postbus / Adres

Postcode Plaats

Telefoon Fax

Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)

Postbus / Adres

Postcode Plaats

Datum Handtekening

Retourneren

Fax: 015 2 690 271

E-mail: klantenservice@nen.nl

Post: NEN Standards Products & Services,

t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214,
2600 WB Delft

(geen postzegel nodig).

Voorwaarden

- De prijzen zijn geldig tot 31 december 2018, tenzij anders aangegeven.
- Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen.
- Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten.
- Meer informatie: telefoon 015 2 690 391, dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur.
- Wijzigingen en typfouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden.
- U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: www.nen.nl/leveringsvoorwaarden.