

## Daglichtopeningen van gebouwen - Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte

Daylight openings of buildings - Determination method of the equivalent daylight area of daylight area of a space

mei 2003  
ICS 91.160.10

### Inleiding

In de editie van november 2001 bleken enkele redactionele foutjes te zijn geslopen. Met dit correctieblad wordt dit hersteld. Het gaat om het volgende verbeteringen in de tabellen:

#### Tabel 1:

de waarde van 0,75 bij  $\alpha$  is 26-27 en  $\beta$  is 27-28 moet zijn 0,65.  
de waarde van 0,59 bij  $\alpha$  is 32-33 en  $\beta$  is 23-24 moet zijn 0,64.  
de waarde van 0,58 bij  $\alpha$  is 32-33 en  $\beta$  is 25-26 moet zijn 0,61.  
de waarde van 0,57 bij  $\alpha$  is 32-33 en  $\beta$  is 27-28 moet zijn 0,61.  
de waarde van 0,56 bij  $\alpha$  is 32-33 en  $\beta$  is 29-30 moet zijn 0,60.  
de waarde van 0,25 bij  $\alpha$  is 64-65 en  $\beta$  is 13-14 moet zijn 0,20.

#### Tabel 2:

Net als tabel 1 moet tabel 2 met  $\alpha = 25^\circ$  beginnen.

Normcommissie 351 005 "Verlichting"

Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute.

The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation.

Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor veelevoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.

Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

**Wijzigingen**

In NEN 2057:2001 gelden de volgende wijzigingen:

Blz 17 t.m. 19:

Vervang tabel 1 door de navolgende tabel 1.

**Tabel 1 — Belemmeringsfactor  $C_{b,i}$  voor verticale en naar buiten hellende daglichtopeningen  $i$  als functie van de belemmeringshoek  $\alpha$  (voor tegenoverliggende belemmeringen) en  $\beta$  (voor overstekken)**

$\beta$ in °		$\alpha$ in °							
Van	t.m.	25	26-27	28-29	30-31	32-33	34-35	36-37	38-39
-	0	0,86	0,83	0,80	0,76	0,74	0,71	0,69	0,67
1	2	0,85	0,82	0,79	0,76	0,73	0,71	0,69	0,66
3	4	0,84	0,81	0,78	0,75	0,73	0,70	0,68	0,66
5	6	0,83	0,81	0,77	0,74	0,72	0,69	0,68	0,66
7	8	0,82	0,79	0,76	0,74	0,71	0,69	0,67	0,65
9	10	0,81	0,78	0,75	0,72	0,71	0,68	0,66	0,64
11	12	0,79	0,76	0,74	0,71	0,69	0,67	0,65	0,64
13	14	0,77	0,74	0,72	0,70	0,68	0,66	0,64	0,64
15	16	0,76	0,73	0,71	0,69	0,67	0,65	0,64	0,61
17	18	0,74	0,71	0,69	0,68	0,66	0,64	0,63	0,61
19	20	0,72	0,70	0,68	0,66	0,65	0,64	0,61	0,60
21	22	0,71	0,69	0,67	0,65	0,64	0,61	0,60	0,59
23	24	0,69	0,68	0,66	0,64	0,64	0,61	0,59	0,58
25	26	0,68	0,66	0,65	0,64	0,61	0,60	0,58	0,57
27	28	0,67	0,65	0,64	0,62	0,61	0,59	0,58	0,56
29	30	0,66	0,64	0,64	0,61	0,60	0,58	0,57	0,56
31	32	0,65	0,64	0,61	0,60	0,59	0,57	0,56	0,55
33	34	0,64	0,62	0,61	0,59	0,58	0,56	0,55	0,54
35	36	0,64	0,61	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54
37	38	0,61	0,60	0,59	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53
39	40	0,61	0,59	0,58	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52
41	42	0,60	0,58	0,57	0,56	0,54	0,54	0,52	0,52
43	44	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,47
45	46	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,49	0,42
47	48	0,56	0,56	0,54	0,53	0,52	0,49	0,44	0,39
49	50	0,56	0,54	0,54	0,52	0,52	0,47	0,39	0,35
51	52	0,55	0,54	0,53	0,52	0,47	0,42	0,37	0,32
53	54	0,54	0,53	0,52	0,47	0,42	0,37	0,32	0,27
55	56	0,53	0,52	0,49	0,44	0,37	0,32	0,30	0,25
57	58	0,52	0,49	0,44	0,39	0,35	0,30	0,25	0,22
59	60	0,49	0,44	0,39	0,35	0,30	0,25	0,22	0,20
61	62	0,44	0,39	0,35	0,30	0,27	0,22	0,20	0,17
63	64	0,39	0,35	0,32	0,27	0,22	0,20	0,17	0,15
65	66	0,37	0,32	0,27	0,22	0,20	0,17	0,15	0
67	68	0,32	0,27	0,25	0,20	0,17	0,15	0,15	0
69	70	0,27	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15	0	0
71	72	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15	0,15	0	0
73	-	0	0	0	0	0	0	0	0

Zie vervolg

# Bestelformulier

# NEN

## Stuur naar:

NEN Standards Products & Services  
t.a.v. afdeling Klantenservice  
Antwoordnummer 10214  
2600 WB Delft

## NEN Standards Products & Services

Postbus 5059  
2600 GB Delft

Vlinderweg 6  
2623 AX Delft

T (015) 2 690 390  
F (015) 2 690 271

[www.nen.nl/normshop](http://www.nen.nl/normshop)

## Ja, ik bestel

\_\_ ex. NEN 2057:2001/C1:2003 nl Daglichtopeningen van gebouwen - € 0.00  
Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte

**Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via [www.nen.nl/normshop](http://www.nen.nl/normshop)**

### Gratis e-mailnieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze e-mailnieuwsbrieven. [www.nen.nl/nieuwsbrieven](http://www.nen.nl/nieuwsbrieven)

### Retourneren

Fax: (015) 2 690 271  
E-mail: [klantenservice@nen.nl](mailto:klantenservice@nen.nl)  
Post: NEN Standards Products & Services,  
t.a.v. afdeling Klantenservice  
Antwoordnummer 10214,  
2600 WB Delft  
(geen postzegel nodig).

## Gegevens

Bedrijf / Instelling \_\_\_\_\_

T.a.v. \_\_\_\_\_ O M O V

E-mail \_\_\_\_\_

Klantnummer NEN \_\_\_\_\_

Uw ordernummer \_\_\_\_\_ BTW nummer \_\_\_\_\_

Postbus / Adres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**Factuuradres** (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)

Postbus / Adres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Handtekening \_\_\_\_\_

### Voorwaarden

- De prijzen zijn geldig tot 31 december 2016, tenzij anders aangegeven.
- Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen.
- Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten.
- Meer informatie: telefoon (015) 2 690 391, dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur.
- Wijzigingen en typfouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden.
- U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: [www.nen.nl/leveringsvoorwaarden](http://www.nen.nl/leveringsvoorwaarden).