

In [NTA 5098:2017](#) “Geluidlabeling van producten voor vloerafwerking” staat in hoofdstuk 9 een tekst voor in de verhuurovereenkomsten, splitsingsaktes en reglementen. Het gaat om het daar grijs gearceerde stuk tekst met “Eisenpakket ten behoeve van verhuurders en Verenigingen Van Eigenaren (VVE), met betrekking tot vloerbedekkingen”. Als er een zwevende dekvloer is toegepast raden wij aan om ook de tekst van 9.3 op te nemen. In andere gevallen hoeft 9.3 niet in het reglement te worden opgenomen.

NTA 5098 maakt gebruik van een label met sterrenstelsysteem. Deze sterren zijn terug te vinden op vloerproducten in de handel, zoals bij onderstaand voorbeeld. Let op dat het label altijd iets zegt over de combinatie ondervloer-afwerkvloer. Als een van de twee een ander type is, kan het aantal sterren niet worden gegarandeerd.



Nadere informatie over geluidproblemen bij zwevende dekvloeren kunt u ook bij de vereniging eigen huis te Amersfoort ((033) 450 77 50) verkrijgen.

Vragen of opmerkingen over NTA 5098 kunt u kwijt bij de secretaris van de beheercommissie NTA 5098: [bi@nen.nl](mailto:bi@nen.nl)